

Troubleshooting

Cannot connect to the network.

- If the network is set to be invisible, make the network visible while you set up the network for this unit or make a wired LAN connection.
- This system's Wi-Fi security supports WPA2™. Your wireless router must therefore be WPA2™ compatible. For details on the security supported by your router and how to change the settings, please refer to the operating instructions or contact your internet service provider.
- Make sure that the multicast function on the wireless router is enabled.
- Depending on the router, WPS button may not work. Try other methods.
- Check the Wi-Fi signal strength using "Signal Level" and adjust location of this unit and the wireless router.
(Settings ⇒ P. 36)

Cannot select this system as the output speakers.

- Make sure that the devices are connected to the same network as this system.
- Reconnect the devices to the network.
- Turn the wireless router off and then on.
- Turn this unit to standby and on, and then select this system as the output speakers again.

Refer to the Owner's Manual for details.

"Network settings" ⇒ P. 18

"Playing back music files on the DLNA server"
⇒ P. 32

"Using AirPlay" ⇒ P. 34

Operations using the dedicated app "Technics Music App"

"Technics Music App" enables you to select a music source and playback equipment, and create playlists easily and comfortably on the screen of a tablet or smartphone.

- If you're using an iPod touch/iPhone/iPad, download it at the App Store
- If you're using an Android device, download the app at Google Play™.
- For details, visit:
www.technics.com/support/




Note

- On-screen images are illustrative only.
- For a stable connection to the network, a wired LAN connection is recommended.
- If you try to change the network settings immediately after turning on this unit, it may take some time until the network setup screen is displayed.
- The setting will be cancelled after the set time limit. In that case, try the setting again.

- AirPlay, iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 - App Store is a service mark of Apple Inc.
 - Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
 - The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
 - The Wi-Fi Protected Setup™ Identifier mark is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
 - "Wi-Fi®" is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
 - "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", and "WPA2™" are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
 - All other trademarks are trademarks of their respective owners.

Inspiring encounter with music through the network




Experience the high reproducibility of high-resolution sound sources with Technics. Connecting this unit to the network, you can playback digital sound sources stored in your computer, etc. Also you can download "Technics Music App" into your smartphone for easy operation!


- This system can be connected to a router using a LAN cable or built-in Wi-Fi®. For a stable connection to the network, a wired LAN connection is recommended.
- Wireless LAN (Wi-Fi®) setting automatically starts when this unit is turned on. If you stop the Wi-Fi setting, select "Off" in "Wi-Fi Setup" screen and press [OK].

Wired LAN

1 Connect this unit to a broadband router, etc. using a LAN cable.



2 Connect the AC power supply cord to this unit only after all other connections are completed, and press [P/|].



3 When the connection is established, " " is displayed.




Wireless LAN (Wi-Fi®)

1 Point up the antenna on the rear of this unit as shown in the figure.



2 Connect the AC power supply cord to this unit only after all other connections are completed, and press [P/|].



3 Set "Wi-Fi Setup" to "On" to enable the Wi-Fi® function.










"WAC Mode for iOS" automatically starts

See next page

Wireless LAN (Wi-Fi®) (continued)

4 Choose the network setting method.



<p>Method 1</p> <p>Using the WAC (Wireless Accessory Configuration)</p>	<p>You can send its Wi-Fi configuration to this system using an iPhone/iPod touch*2.</p> 	 <p>Go to Wi-Fi settings on your iPhone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make sure your iPhone is connected to your home wireless network beforehand.
<p>Method 2</p> <p>Using the WPS button</p>	<p>If your wireless router supports WPS, you can set up a connection by pressing the WPS button*4.</p>  <p>Press [▲], [▼] to select "WPS Push" and then press [OK].</p>	 <p>"WPS" is displayed.</p>
<p>Method 3</p> <p>Using "Technics Music App"</p>	<p>If you install the dedicated app "Technics Music App" (free of charge) on your Android device, you can set up a connection using the application*5.</p>  <p>Press [▲], [▼] to select "Setup from Browser" and then press [OK].</p>	 <p>Start "Technics Music App" on the Android device.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make sure your Android device is connected to your home wireless network beforehand.
<p>For other methods</p>	<p>WPS PIN</p> <p>If your wireless router supports WPS, you can set up a connection by entering the WPS PIN code.</p>	<p>With iPod</p> <p>With this method you will share the wireless network settings of your iPod/iPhone/iPad with this system.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For iOS device (iOS version 5.0 or later)

- To cancel this setting in the middle, press [■] or turn the unit to standby mode.
- When this unit is switched to standby mode and turned on before the Wi-Fi setting is complete, "Wi-Fi Setup" is displayed. Perform the Wi-Fi setting or select "Off".

*1: WPS: Wi-Fi Protected Setup™

*2: You can also set "WAC Mode for iOS" with Mac (OS X 10.9 or later, with AirPort Utility 6.3.1. or later).

*3: "*****" stands for a character that is unique to each set.

*4: A compatible wireless router may have the WPS identifier mark.

*5: If you're using an Android device, download the app at Google Play™.



Select "Technics SC-C500 *****3" under the "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." on your iPhone.

The "AirPlay Setup" screen appears on your iPhone.

- This system will be displayed as "Technics SC-C500 *****3".

Select "Next" to apply the settings on your iPhone.

- "Linking" is displayed.
- When the connection is established, "Success" is displayed.



Press [OK] on the remote control to exit the setting.

- "📶" is displayed.



- "Fail" may be displayed if the connection was not complete. Try the setting again from [SETUP] menu. Refer to the Owner's Manual for details. If "Fail" is still displayed, try other methods.



While "WPS" is displayed (approx. 2 minutes), press the WPS button on the wireless router.

- "Linking" is displayed.
- When the connection is established, "Success" is displayed.



Select "🌀" and Wi-Fi settings to enter the password for your home wireless network.

Select "Next" to apply the settings.

- "Linking" is displayed.
- When the connection is established, "Success" is displayed.

Make sure to connect your compatible device back to your home wireless network.

"Setup from Browser" (Using an internet browser)

You can access this unit's network settings from the internet browser on your smartphone or PC, etc.

- For iOS device (iOS version 6.1.6 or earlier), Android device or PC

Refer to the Owner's Manual for details. ("Network settings" ⇒ P. 18)

Guide de dépannage

La connexion au réseau ne peut être établie.

- Si le réseau est invisible, rendez-le visible tout en le configurant pour cette unité ou effectuez une connexion LAN filaire.
- La sécurité Wi-Fi de ce système prend en charge le WPA2™. Votre routeur sans fil doit donc être compatible avec WPA2™. Pour obtenir plus de détails sur les types de sécurité pris en charge par votre routeur et la façon de modifier les paramètres, référez-vous au mode d'emploi ou contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Assurez-vous que la fonction de multidiffusion du routeur sans fil est activée.
- En fonction de votre routeur, il se peut que le bouton WPS ne fonctionne pas. Tentez d'autres méthodes.
- Vérifiez la puissance du signal Wi-Fi avec "Niveau du signal" et ajustez l'emplacement de cette unité et du routeur sans fil.
(Réglages ⇒ p. 36)

Impossible de choisir ce système comme enceintes de sortie.

- Assurez-vous que les périphériques sont connectés au même réseau que ce système.
- Reconnectez les périphériques au réseau.
- Mettez le routeur sans fil hors marche et de nouveau en marche.
- Mettez cette unité en veille puis en marche et choisissez à nouveau ce système comme enceintes de sortie.

Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des détails.

"Configuration réseau" ⇒ p. 18

"Lecture de fichiers de musique sur le serveur DLNA" ⇒ p. 32

"Utilisation de AirPlay" ⇒ p. 34

Contrôle à l'aide de l'appli dédiée "Technics Music App"

"Technics Music App" vous permet de choisir une source de musique et un équipement de lecture, et de créer des listes de lecture de manière facile et confortable sur l'écran d'une tablette ou d'un téléphone intelligent.

- Si vous utilisez un iPod touch/iPhone/iPad, téléchargez l'application de la boutique en ligne App Store
- Si vous utilisez un appareil Android, téléchargez l'application de la boutique en ligne Google Play™.
- Pour plus de détails, accédez à : www.technics.com/support/




Remarque

- Les images à l'écran sont fournies à titre illustratif uniquement.
- Pour obtenir une connexion au réseau stable, une connexion LAN filaire est préférable.
- Si vous tentez de modifier les paramètres réseau immédiatement après avoir mis cette unité en marche, l'apparition de l'écran de configuration du réseau peut prendre du temps.
- Le paramétrage est annulé une fois la limite de temps définie écoulée. Dans ce cas, recommencez le paramétrage.

- AirPlay, iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc.
- Google Play et Android sont des marques de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
Le symbole Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
"Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
"Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.
- Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Source de rencontres musicales en réseau




Profitez d'un rendu élevé de sources sonores haute résolution avec Technics.

En branchant cette unité au réseau, vous pouvez lire des sources sonores numériques stockées sur votre ordinateur, etc. Vous pouvez également télécharger l'application "Technics Music App" sur votre téléphone intelligent pour une utilisation aisée !

- Ce système peut être connecté à un routeur à l'aide d'un câble réseau ou du Wi-Fi® intégré. Pour obtenir une connexion au réseau stable, une connexion LAN filaire est préférable.
- Le paramétrage LAN sans fil (Wi-Fi®) démarre automatiquement lorsque cette unité est mis en marche. Si vous arrêtez le paramétrage Wi-Fi, sélectionnez "Off" sur l'écran "Wi-Fi Setup" et appuyez sur [OK].

Réseau local branché

1 Connectez cet appareil à un routeur à large bande, etc., à l'aide d'un câble réseau local.



2 Ne branchez le cordon d'alimentation secteur à cette unité qu'une fois tous les autres branchements effectués, puis appuyez sur [P/I].



3 Une fois la connexion établie, " " est affiché à l'écran.




LAN sans fil (Wi-Fi®)

1 Faites pointer l'antenne à l'arrière de cette unité comme indiqué sur la figure.



2 Ne branchez le cordon d'alimentation secteur à cette unité qu'une fois tous les autres branchements effectués, puis appuyez sur [P/I].



3 Réglez "Wi-Fi Setup" sur "On" pour activer la fonction Wi-Fi®.




"WAC Mode for iOS" démarre automatiquement

Voir la page suivante

LAN sans fil (Wi-Fi®) (suite)

4 Choisissez une méthode de paramétrage réseau.



Méthode 1

Utilisation de la configuration WAC (Wireless Accessory Configuration)

Vous pouvez envoyer sa configuration Wi-Fi à ce système en utilisant un iPhone/iPad/iPod touch*2.



Accédez aux paramètres Wi-Fi sur votre iPhone.

- Assurez-vous au préalable que votre iPhone est connecté à votre réseau domestique sans fil.

Méthode 2

Utilisation du le bouton WPS

Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer une connexion en appuyant sur le bouton WPS*4.



"WPS" s'affiche.

Appuyez sur [▲], [▼] pour sélectionner "WPS Push" puis appuyez sur [OK].

Méthode 3

Utilisation de l'application "Technics Music App"

Si vous installez l'application dédiée "Technics Music App" (gratuite) sur votre appareil Android, vous pouvez configurer une connexion avec l'application*5.



Lancez "Technics Music App" sur l'appareil Android.

- Assurez-vous au préalable que votre appareil Android est connecté à votre réseau domestique sans fil.

Appuyez sur [▲], [▼] pour sélectionner "Setup from Browser" puis appuyez sur [OK].

Pour d'autres méthodes

WPS PIN

Si votre routeur sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer une connexion en saisissant le code PIN (NIP) WPS.

With iPod

Grâce à cette méthode vous partagez les paramètres de réseau sans fil de votre iPod/iPhone/iPad avec ce système.

- Pour les appareils iOS (Version iOS 5.0 ou supérieure)

- Pour annuler ce paramétrage à mi-chemin, appuyez sur [■] ou mettez l'unité en veille.
- Lorsque cette unité est mise en veille et en marche avant que le paramétrage Wi-Fi ne soit terminé, "Wi-Fi Setup" s'affiche. Effectuez le paramétrage Wi-Fi ou choisissez "Off".

*1 : WPS : Wi-Fi Protected Setup™

*2 : Vous pouvez également régler "WAC Mode for iOS" avec Mac (OS X 10.9 ou supérieur, avec utilitaire AirPort 6.3.1. ou supérieur).

*3 : "*****" représente un caractère unique pour chaque système.

*4 : Il se peut qu'un routeur sans fil compatible dispose de l'identifiant WPS.

*5 : Si vous utilisez un appareil Android, téléchargez l'application sur Google Play™.



Choisissez "Technics SC-C500 *****3" dans "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER..." sur votre iPhone.



L'écran "AirPlay Setup" apparaît sur votre iPhone.

- Ce système apparaît en tant que "Technics SC-C500 *****3".



Choisissez "Next" pour appliquer les paramètres sur votre iPhone.

- "Linking" s'affiche.
- Une fois la connexion établie, "Success" est affiché à l'écran.



Appuyez sur [OK] sur la télécommande pour quitter le paramétrage.

- "WPS" s'affiche.



Tant que "WPS" est affiché (environ 2 minutes), appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil.

- "Linking" s'affiche.
- Une fois la connexion établie, "Success" est affiché à l'écran.



- "Fail" peut s'afficher si la connexion n'a pas été effectuée. Essayez à nouveau ce paramètre depuis le menu [SETUP]. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des détails. Si "Fail" s'affiche à nouveau, essayez d'autres méthodes.



Choisissez "WPS" puis paramètres Wi-Fi pour saisir le mot de passe pour votre réseau domestique sans fil.



Choisissez "Next" pour appliquer les paramètres.

- "Linking" est affiché.
- Une fois la connexion établie, "Success" est affiché à l'écran.



Assurez-vous de bien reconnecter votre périphérique compatible à votre réseau domestique sans fil.

"Setup from Browser" (Utilisation d'un navigateur Internet)

Vous pouvez accéder aux paramètres réseau de cette unité depuis le navigateur Internet de votre téléphone intelligent ou PC, etc.

- Pour les appareils iOS (iOS version 6.1.6 ou antérieure), les appareils Android ou les PC

Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des détails.
("Configuration réseau" ⇒ p. 18)